



“La bellezza delle cose esiste nella mente che le contempla”.

(David Hume)

Visita GUIDATA

“L’inverno in fiore”

13 marzo 2011



Nonostante si pensi comunemente che l'inverno sia, per tutte le piante, una stagione morta, molte specie erbacee "approfittano" del sonno profondo del bosco per conquistare spazi a loro inaccessibili in altri periodi dell'anno.

Alcuni alberi o arbusti invece, colgono l'occasione per fiorire prima che la primavera risvegli le gemme e faccia spuntare le foglie, per non trovare ostacoli alla dispersione del loro polline nel vento.

Altre piante erbacee, che svolgono il loro ciclo biologico completo nell'arco di un anno (annuali), non hanno tempo di attendere e cercano di affermarsi negli ambienti più o meno aperti in qualunque stagione, anche in quella invernale. Il loro scopo è quello di produrre in fretta il maggior quantitativo di semi in modo da assicurarsi una discendenza cospicua.

Come vedremo, incontreremo molti di questi fiori nella nostra escursione, alcuni più vistosi e facilmente apprezzabili, altri più discreti e nascosti.

Se sapremo osservarli e conoscerli, essi ci dimostreranno che, contrariamente ai luoghi comuni, anche l'inverno "fiorisce".

**Se vuoi approfondire le tue conoscenze
sulle specie osservate oggi
o su altre piante del Parco**

consulta :

www.parcocurone.it/ambiente/flora/

NEL BOSCO FIORISCE ...

Polmonaria (*Pulmonaria officinalis* L.)
Famiglia Boraginaceae



Scilla (*Scilla bifolia* L.)
Famiglia Asparagaceae (Hyacinthaceae)



Protezione rigorosa

Primula (*Primula vulgaris* Huds. subsp. *vulgaris*)
Famiglia Primulaceae



Pervinca (*Vinca minor* L.)
Famiglia Apocynaceae



Acetosella (*Oxalis acetosella* L.)
Famiglia Oxalidaceae

Protezione rigorosa

Anemone (*Anemonoides nemorosa* (L.) Holub)
Famiglia Ranunculaceae



Raccolta regolamentata

Elleboro verde (*Helleborus viridis* L.)
Famiglia Ranunculaceae



Raccolta regolamentata

Dente di cane (*Erythronium dens-canis* L.)
Famiglia Liliaceae



Erba trinità (*Hepatica nobilis* Schreb.)
Famiglia Ranunculaceae



Raccolta regolamentata

Campanellino (*Leucojum vernum* L.)
Famiglia Amaryllidaceae

Salice Bianco (*Salix alba* L.)
Famiglia Salicaceae



Pioppo nero (*Populus nigra* L.)
Famiglia Salicaceae



Ontano (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.)
Famiglia Betulaceae



Nocciolo (*Corylus avellana* L.) →
Famiglia Betulaceae



Fragola matta (*Potentilla indica* (Jacks.) Th. Wolf)
Famiglia Rosaceae



Viola sp.
Famiglia Violaceae



NEI PRATI FIORISCE ...

Trifoglio (*Trifolium pratense* L. subsp. *pratense*)
Famiglia Fabaceae



Pratolina (*Bellis perennis* L.)
Famiglia Asteraceae



Dente di Leone (*Taraxacum officinale* group)
Famiglia Asteraceae



Ranuncolo (*Ranunculus acris* L.)
Famiglia Ranunculaceae



Protezione rigorosa
Zafferano selvatico (*Crocus biflorus* Miller)
Famiglia Iridaceae

SUI MURI FIORISCE ...

Mercorella comune (*Mercurialis annua* L.)
Famiglia Euphorbiaceae



Cimbalaria (*Cymbalaria muralis* Gaertn.B.Mey.& Scherb)
Famiglia Plantaginaceae



Billeri primaticcio (*Cardamine hirsuta* L.)
Famiglia Brassicaceae



Fumaria (*Fumaria officinalis* L.)
Famiglia Papaveraceae

NEI CAMPI E NEGLI INCOLTI FIORISCE ...

Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.)
Famiglia Brassicaceae



Falsa ortica purpurea (*Lamium purpureum* L.)
Famiglia Lamiaceae



Euforbia calenzuola (*Euphorbia helioscopia* L.)
Famiglia Euphorbiaceae



Grespino comune (*Sonchus oleraceus* L.)
Famiglia Asteraceae



← Centocchio comune
(*Stellaria media* (L.) Vill. subsp. *media*)
Famiglia Caryophyllaceae

Senecione comune (*Senecio vulgaris* L.)
Famiglia Asteraceae



Veronica comune (*Veronica persica* Poir.)
Famiglia Plantaginaceae



Draba primaverile (*Erophila verna* (L.) DC. s.l.)
Famiglia Brassicaceae



Geranio (*Geranium molle* L.)
Famiglia Geraniaceae